

ABC – AMICI BASSOTTO CLUB ITALIA

Società Specializzata di Razza riconosciuta dall'E.N.C.I.

Federazione Cinologica Internazionale FCI

Standard n° 148 – Edizione del 09-05-2001 - D

DACHSHUNDE – BASSOTTO TEDESCO

Origine: Germania

Utilizzo: Cane da caccia sopra e sottoterra

Classificazione FCI: Gruppo 4 – Bassotti

Traduzione di Beatrice Brandt, Flaminia Cervi e Candida Falsina
Curata e pubblicata dall'A.B.C. – Amici Bassotto Club – marzo 2002

BREVI CENNI STORICI

Il bassotto, denominato anche Dackel o Teckel, è conosciuto dal medioevo.

Dai segugi (Bracken) furono progressivamente selezionati cani particolarmente adatti alla caccia in tana. Da questi cani, ad arti corti, si fissò il bassotto, riconosciuto come una delle razze da caccia più versatili. Esso dimostra anche eccellenti prestazioni in superficie, braccando la selvaggina con pelo (Spurlaut), scovandola (Stoeber) e nella traccia su sangue (SchwhN).

La più antica associazione per l'allevamento dei bassotti è il "Deutscher Teckel Klub e.V. (Club Tedesco del Bassotto), fondata nel 1888.

Il bassotto è allevato da decenni, in tre diverse taglie (Standard, Nano e Kaninchen) ed in tre diversi tipi di pelo (corto, duro e lungo).

ASPETTO GENERALE

Basso, dagli arti corti, allungato, ma di figura compatta, molto muscoloso, con portamento fiero della testa ed espressione vigile del muso. Il suo aspetto generale è tipico del sesso di appartenenza. Nonostante gli arti corti, rapportati alla lunghezza del corpo, è molto agile e svelto.

PROPORZIONI IMPORTANTI

La distanza dello sterno da terra è circa un terzo dell'altezza al garrese; la lunghezza del corpo deve rimanere in un rapporto armonico con l'altezza al garrese, circa 1:1,7 sino a 1:1,8.

COMPORAMENTO – CARATTERE (INDOLE)

Di natura affabile, né pauroso né aggressivo, con temperamento equilibrato. Cane da caccia appassionato, perseverante, svelto e dotato di fine olfatto.

TESTA

Allungata, vista dall'alto e di profilo, si restringe uniformemente fino al tartufo, senza terminare a punta. Arcate sopraccigliari ben sviluppate. Cartilagini e canna nasale lunghe e strette.

REGIONE DEL CRANIO

- **Cranio:** piuttosto piatto, si unisce armonicamente alla canna nasale, leggermente arcuata.
- **Stop:** solamente accennato.

REGIONE FACCIALE

- **Tartufo:** ben sviluppato
- **Muso:** lungo, sufficientemente largo e robusto, e commesura labiale che giunge all'altezza degli occhi.
- **Mandibola - Denti:** ben sviluppate l'arcata mascellare e l'arcata mandibolare. Chiusura a forbice, che chiuda in modo regolare e perfetto. Nel caso ideale, dentatura completa con 42 denti secondo la formula dentaria con canini robusti che s'incastano perfettamente gli uni con gli altri.
- **Labbra:** ben tese, ben ricoprenti la mandibola inferiore.

- **Occhi:** di media grandezza, ovali, ben separati fra loro, con espressione sincera, energica, ma comunque amichevole, non penetrante, di colore bruno rosso scuro brillante fino al bruno nero, con qualsiasi colore del mantello. Gli occhi gazzuoli, gialli o perlacei non sono desiderati, ma tollerati nei soggetti arlecchino.
- **Orecchie:** attaccatura alta, ma non troppo in avanti, sufficientemente lunghe, ma non in misura esagerata, arrotondate, mobili, con il bordo anteriore molto aderente alle guance.

COLLO

Sufficientemente lungo, muscoloso, portato libero ed alto, giogaia molto aderente, nuca leggermente arcuata.

TRONCO

- **Linea del profilo superiore:** discende armoniosamente dalla nuca fino alla groppa leggermente inclinata.
- **Garrese:** pronunciato.
- **Dorso:** garrese sopraelevato con linea dorsale che si dirige dalle vertebre toraciche, con linea orizzontale o leggermente inclinata, verso il posteriore con muscolatura solida e buona.
- **Regione Lombare:** ben muscolosa, sufficientemente lunga.
- **Groppa:** larga e sufficientemente lunga, leggermente inclinata.
- **Petto:** lo sterno deve essere ben pronunciato e così sporgente che si vedano, da entrambi i lati, leggere rientranze.

La cassa toracica, vista dal davanti, è ovale; vista dall'alto e di lato, è ampia in modo da garantire pieno sviluppo al cuore e ai polmoni; è ben estesa all'indietro. Se la spalla e l'omero hanno la giusta lunghezza e angolatura, l'arto anteriore, visto di lato, copre il punto più basso della linea del petto.

- **Profilo inferiore e ventre:** leggermente retratto.

CODA

Attaccatura non troppo alta, portata in linea con il profilo dorsale. Nell'ultimo terzo della coda è ammessa una lieve curvatura.

ARTI

Treno Anteriore

- **In generale:** fortemente muscoloso, visto dal davanti anteriori diritti ed asciutti, di buona ossatura, con piedi diretti in avanti.
- **Spalla:** plasticamente muscolosa, scapola lunga ed obliqua, aderente alla cassa toracica.
- **Omero:** della stessa lunghezza della scapola, posto quasi perpendicolarmente a questa. Di forte ossatura e ben muscoloso, aderente alle costole, ma libero nel movimento.
- **Gomito:** né deviato all'interno, né all'esterno.
- **Avambraccio:** corto, tuttavia lungo tanto che la distanza da terra del soggetto risulti circa un terzo della sua altezza al garrese. Possibilmente diritto.

- **Articolazioni del carpo:** leggermente più ravvicinate rispetto alle articolazioni della spalla.
- **Metacarpo:** visto di lato non deve essere né troppo diritto né marcatamente inclinato in avanti.
- **Piede anteriore:** dita poste molto vicine, ben arcuate, con cuscinetti plantari forti, resistenti e ben consistenti e con unghie corte e robuste. Il quinto dito non ha nessuna funzione ma non deve essere tolto.

Treno Posteriore

- **In generale:** ben muscoloso, ben proporzionato rispetto al treno anteriore. Ginocchia garretti fortemente angolati; gli arti posteriori sono tra loro paralleli, posizionati né troppo vicini né troppo lontani fra loro.
- **Coscia:** deve essere di buona lunghezza e ben muscolosa.
- **Articolazione del ginocchio:** larga e robusta, con angolatura pronunciata
- **Gamba:** corta, pressoché ad angolo retto con il femore, buona muscolatura.
- **Articolazione tibio-tarsica:** robusta, nerboruta ed asciutta.
- **Metatarso:** relativamente lungo, movimento con direzione contraria alla posizione della gamba, leggermente inclinato in avanti.
- **Piede Posteriore:** quattro dita molto ravvicinate, ben arcuate. Si appoggia sull'intero robusto cuscinetto plantare.

ANDATURA

L'andatura deve essere ampia, sciolta ed energica, con buon allungo radente, con forte spinta ed una trasmissione leggermen-

te molleggiante sulla linea dorsale. La coda deve stare armoniosamente in linea con la linea dorsale, portata leggermente cascante. Nel movimento il treno anteriore e quello posteriore si devono muovere su piani paralleli.

PELLE

Molto aderente.

MANTELLLO

1. Pelo corto

- **Mantello:** corto, fitto, brillante, liscio ed aderente al corpo, forte e duro, non presenta zone prive di pelo.
- **Coda:** sottile, coperta di pelo ma non in modo troppo abbondante. Non rappresenta un difetto una lunghezza maggiore del pelo nella parte inferiore della coda.
- **Colore:**
 - a) **Soggetti unicolore:** fulvo, fulvo-giallo, giallo, in tutti i casi con o senza peli neri frammisti. E' preferibile un colore pulito ed il colore fulvo deve considerarsi più pregiato del fulvo-giallo e del giallo. Anche i cani con molto pelo nero frammisto appartengono a questa varietà e non ad un altro colore. Il bianco non è desiderabile, ma isolate piccole macchie non portano alla squalifica. Naso e unghie nere; è ammesso anche il rosso-bruno ma non è desiderabile.
 - b) **Soggetti bicolore:** nero cupo o marrone, in entrambi i casi con segni di colore ruggine o gialli (focatu-

re) sopra gli occhi, ai lati della mascella e del labbro inferiore, sul margine interno delle orecchie, sul petto, nella parte interna e posteriore degli arti (zampe), attorno all'ano e da qui fino a circa un terzo o alla metà della zona inferiore della coda. Il tartufo e le unghie sono neri nei bassotti neri, marroni in quelli marrone. Il bianco non è desiderabile, ma la presenza di singole piccole macchie non porta alla squalifica. Una focatura troppo estesa non è desiderabile.

- c) **Soggetti arlecchino (tigrati o macchiati):** il colore di base è sempre il colore scuro (nero, fulvo o grigio). Sono desiderabili macchie irregolari grigie o beige (non desiderabili grosse chiazze). Non deve prevalere né il colore scuro né quello chiaro. Il colore dei bassotti tigrati è fulvo o giallo con striature più scure. Il naso e le unghie si presentano come nei bassotti unicolore o bicolore.

2. Pelo duro

- **Mantello:** ad eccezione del muso, delle sopracciglia e delle orecchie, tutto il corpo è ricoperto di pelo di copertura duro, uniformemente fitto e ben aderente, e dotato di sottopelo. Il muso mostra una barba pronunciata. Le sopracciglia sono cespugliose. Sulle orecchie il pelo è più corto e quasi liscio rispetto al resto del corpo. La coda è dotata in modo uniforme di pelo ben aderente.
- **Colore:** prevalentemente da color cinghiale chiaro fino a cinghiale scuro nonché foglia secca. Inoltre valgono i

colori già descritti nel pelo corto sotto i punti a) fino a c).

3. Pelo lungo

- **Mantello:** il mantello, liscio e brillante, dotato di sottopelo, aderente al corpo, si allunga sotto il collo e nella parte inferiore del corpo, pende dalle orecchie e mostra, nella parte posteriore degli arti, un pelo palesemente più lungo, che raggiunge la sua massima lunghezza nella parte inferiore della coda, dove forma una frangia a bandiera.
- **Colore:** come descritto nel pelo corto nei punti da a) a c).

TAGLIA

- **Bassotto Standard:** circonferenza toracica superiore ai 35 cm.; peso limite circa 9 kg.
- **Bassotto Nano:** circonferenza toracica superiore ai 30 cm. e sino ai 35 cm., misurata in esemplari di almeno 15 mesi.
- **Bassotto Kaninchen:** circonferenza toracica fino ai 30 cm., misurata in esemplari di almeno 15 mesi.

DIFETTI

Ogni variazione delle caratteristiche sopracitate deve essere considerata un difetto, la cui valutazione dovrebbe essere in rapporto preciso con la gravità della variazione stessa.

I denti molari M3 non sono presi in considerazione nei giudizi.

La mancanza di due PM1 non costituisce un difetto.

La mancanza di un PM2 costituisce un difetto, anche se non mancano altri denti, M3 a parte.

Altrettanto costituisce un difetto una chiusura che si discosti da una corretta chiusura a forbice, come per esempio la chiusura a tenaglia.

DIFETTI GRAVI

- Costituzione gracile, troppo alto da terra o troppo rasoterra.
- Ulteriori difetti di denti non descritti ai paragrafi “Difetti” e “Difetti eliminatori”.
- Occhi gazzuoli in esemplari diversi dai soggetti arlecchini.
- Orecchie a punta e molto accartocciate.
- Corpo appeso alle spalle.
- Dorso insellato, dorso da carpa.
- Regione lombare debole.
- Groppa più alta del garrese.
- Cassa toracica poco sviluppata.
- Ventre retratto da levriero.
- Soggetti mal angolati nel treno anteriore e/o posteriore.
- Posteriore stretto, senza muscolatura.
- Vaccinismo, mancinismo.
- Piedi deviati verso l’interno o troppo verso l’esterno.
- Dita divaricate.
- Andatura pesante, goffa, barcollante.

DIFETTI DEL MANTELLO

1. Bassotto a pelo corto

- Pelo troppo sottile e fine; zone sulle orecchie prive di pelo (orecchie di cuoio); altri punti privi di pelo.
- Pelo troppo grossolano e lungo.
- Coda a spazzola.
- Coda in parte o per tutta la lunghezza priva di pelo.

2. Bassotto a pelo duro

- Pelo molle, sia lungo che corto.
- Pelo lungo arruffato.
- Pelo ricciuto o ondulato.
- Coda frangiata.
- Pelo molle sulla testa.
- Mancanza di barba.
- Mancanza di sottopelo.
- Pelo corto

3. Bassotto a pelo lungo

- Mantello di lunghezza uguale su tutto il corpo.
- Pelo ondulato o arruffato.
- Mancanza di frangia sulla coda.
- Mancanza di pelo abbondante sulle orecchie.
- Pelo corto.
- Forte scriminatura del pelo sul dorso.
- Pelo troppo lungo fra le dita dei piedi.

DIFETTI ELIMINATORI

- Indole molto paurosa o aggressiva.
- Enognatismo, prognatismo, arcate incisive deviate (chiusura incrociata).
- Posizione errata dei canini inferiori.
- Mancanza di uno o più canini o uno o più incisivi.
- La mancanza di altri premolari o molari. Eccezioni: i due PM1 oppure PM2, già citati al paragrafo “Difetti”, senza considerazione degli M3.
- Sterno rimontante (xifoide).
- Tutti i difetti della coda.
- Spalle molto staccate dal tronco.
- Metacarpi completamente deviati in fuori (knicken).
- Colore nero senza focature.
- Ulteriori colori rispetto a quelli già elencati al paragrafo “Colori”.

Nota aggiuntiva: i maschi devono avere due testicoli di normale sviluppo e ben discesi nello scroto.