



КОММЕНТАРИИ К СТАНДАРТУ FCI ПОРОДЫ ТАКСА

Индекс

Статья xx.1 = оригинальный текст стандарта FCI породы ТАКСА (до ст. 58.1)

Статья xx.2 = комментарии WUT (до ст. 58.2)

Со статьи 59.1 = интерпретация WUT

	Статья №
Краткая историческая справка	6.1
Общий вид	7.1
Поведение, характер	9.1
Голова	10.1
Челюсти / зубы	13.1
Туловище	18.1
Соотношения:	
передние конечности	25.1
задние конечности	33.1
Движения	40.1
Кожа	41.1
Шерстный покров:	
гладкошерстные	42.1
жесткошерстные	46.1
длинношерстные	48.1
Размер и вес	51.1
Недостатки	52.1
Пороки (серьезные недостатки)	53.1
Дефекты шерстного покрова	54.1
Дисквалифицирующие пороки	57.1
Недостатки и их значимость	59.1
Недостатки, исключаящие оценку «отлично»	65.1
Недостатки, исключаящие оценку «очень хорошо»	72.1
Недостатки, исключаящие оценку «хорошо»	74.1
Дисквалификация	76.1
Травмы	77.1

КОММЕНТАРИЙ К СТАНДАРТУ FCI ПОРОДЫ «ТАКСА»

Стандарт FCI № 148, редакция 09.05.2001/D

Комиссия WUT:

РОБЕРТ ОСТЕРВАЛЬДЕР (*Швейцария*), президент; ЭРНЕСТ ЛЕЙ (*Франция*); ЭЛИЗАБЕТ РОДИН (*Швеция*); ТОМАС РИХА (*Чехия*); ХАНС ВЁРДЕРМАНН (*Германия*)

1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Стандарт FCI № 148 содержит минимальные требования. Заводчики и судьи такс – члены FCI не имеют права нарушать данные положения.

2. ЦЕЛЬ

Данные комментарии к стандарту FCI № 148 D предназначены для владельцев, ведущих, заводчиков, судей и претендентов на звание судьи по породе такса. Они призваны объяснить, как следует интерпретировать и применять стандарт FCI.

Текст, выделенный курсивом, дословно соответствует стандарту породы такса FCI.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОДОБРЕНИЕ

Ответственным за стандарт породы в FCI является страна происхождения породы. Настоящий стандарт издан Немецким клубом такс (Der Deutsche Teckelklub 1888 e.V). Актуальная редакция принята Президиумом FCI на заседании 12 марта 2001 года в Мюнхене. Она отменяет стандарт от 3 июля 1998 года.

4. ПРИМЕНЕНИЕ

Охотничья собака на поверхности и под землей.

5.1. КЛАССИФИКАЦИЯ FCI

Группа 4, таксы. С рабочими испытаниями.

5.2. КОММЕНТАРИЙ:

Некоторые неевропейские страны пытаются добиться того, чтобы титул Интерчемпиона по красоте FCI присуждался без подтверждения рабочих качеств. Такса – охотничья собака и должна ею оставаться. Отличный экстерьер не исключает наличия превосходных рабочих качеств. Целью разведения такс должны быть экстерьер и рабочие качества.

6.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Такса (Dachshund, Dackel или Teckel) известна со Средних веков. Среди гонимых постоянно появлялись собаки, особенно подходящие для охоты под землей. От этих коротконогих особей произошла такса, признанная одной из наиболее универсальных и с успехом используемых пород охотничьих собак. Она также превосходно работает на поверхности земли, гоняя с голосом, выслеживая и выискивая подранков. Старейший клуб, занимающийся разведением такс, Deutscher Teckelklub e. V, был создан в 1888 году. Десятилетиями разводились таксы трех размеров (такса, миниатюрная такса и кроличья такса) и трех разновидностей по шерсти (гладкошерстная, жесткошерстная и длинношерстная).

6.2. КОММЕНТАРИЙ:

В этих нескольких предложениях очень емко описана история породы с момента возникновения и до сегодняшнего дня. В качестве основного труда о породе следует рассматривать книгу «Такса» Ф. Энгельманна и Р. Банделя (Engelmann F., Bandel R. Der Dachshund: Geschichte Kennzeichen Zucht und Verwendung zur Jagd. Melsungen: Verlag J. Neumann-Neudamm, 1981).

С середины XIX столетия такса была известна не только в Германии. В связи с коневодством и разведением собак наряду с Германией следует упомянуть Англию. Между этими двумя странами постоянно осуществлялся обмен лошадьми и собаками. При помощи племенных книг и благодаря определению основных черт породы заводчики объединились для работы в общем направлении. С этой точки зрения весьма примечательно, что уже в 1881 году в Англии был образован Даксхунд-клуб (см. книгу Ханса Рэбера «Породистые собаки»: *Räber H., von. Enzyklopädie der Rassehunde: 2 Bde. Bd. 2. Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlags, 2001. S. 463*). Согласно М. Денлингеру (Milo G. Denlinger), уже в 1874 году таксы регистрировались в племенной книге британского Кеннел-клуба под названием «Dachshund» (или немецкие барсучьи собаки – German Badger Hounds). Badger = барсук (см.: *The complete Dachshund. USA: Denlinger's Meddleburg Va. P. 10*).

7.1. ОБЩИЙ ВИД

Приземистая, коротконогая, удлинённого, но компактного строения, очень мускулистая, с дерзкой, вызывающей посадкой головы и внимательным выражением. Несмотря на свои ноги, короткие относительно длинного туловища, она очень подвижна и пластична.

7.2. КОММЕНТАРИЙ:

Данное краткое описание очень важно для определения общего вида таксы. Экстерьер в целом направлен на охотничье использование. Сбалансированные во всех частях пропорции определяют гармоничную картину и обеспечивают хорошую подвижность. Вся передняя часть хорошо выражена. У таксы высокая посадка головы, внимательное выражение, она все время наблюдает за окружающим миром. Такса должна излучать уверенность. Как характеризуют этот значимый момент французы, *il a de l'allure* – она «имеет вид», бросается в глаза!

Слишком большие и тяжелые особи, равно как и таксы с недостаточным костяком, борзообразные не могут получить оценку «отлично». В зависимости от выраженности недостатка он может повлечь за собой снижение оценки вплоть до «удовлетворительно» (см. также стандарт, раздел «Серьезные недостатки»).

Карликовые и кроличьи таксы должны удовлетворять тем же требованиям. Никакие послабления с учетом их размера и меньшей распространенности недопустимы. Современное разведение знает превосходных карликовых и кроличьих такс. Любители этих разновидностей должны ориентироваться на корректный тип. Он абсолютно идентичен и равноценен стандартному типу.

8.1. ВАЖНЫЕ СООТНОШЕНИЯ (ПРОПОРЦИИ)

Нижняя точка груди находится над уровнем земли на расстоянии около 1/3 от высоты в холке, косая длина туловища должна быть в гармоничном соотношении с высотой в холке, примерно 1,7–1,8 к 1.

8.2. КОММЕНТАРИЙ:

Компактность и костяк таксы должны способствовать искоренению склонности к параличу.

Размер 1 обозначает высоту от пола до верхней точки лопаток.

Размер 1,8 обозначает длину туловища от килия до бедренных костей.

Перед проведением измерений следует зафиксировать исходные точки замеров. Для получения корректных средних показателей нужно провести три-пять измерений. Соотношение вычисляется следующим образом:

Предположительная длина туловища 46 см, высота в холке 25 см. Соотношение вычисляется: $46 : 25 = 1 \text{ к } 1,84$.

Компактная такса стремится к соотношению 1 к 1,7.

Излишне длинные таксы, имеющие соотношение 1 к 2,0 и более, получить оценку «отлично» не могут.

Расстояние от пола в идеальном случае составляет одну треть от высоты в холке. Меньшее расстояние от пола негативно сказывается на охотничьем использовании таксы. Таксы, слишком высокие на ногах, более не соответствуют стандарту. В обоих случаях оценку «отлично» ставить не рекомендуется.

Если судья, исходя из несоответствия описанным выше пропорциям, не хочет ставить оценку «отлично», он может сделать это только после проведения замеров специальными приборами. Исключения составляют слишком очевидные экстремальные случаи.

9.1. ПОВЕДЕНИЕ, ХАРАКТЕР (НРАВ)

По натуре дружелюбная, ни нервная, ни агрессивная, с уравновешенным темпераментом. Страстная, вязкая и нестомгивая охотничья собака с превосходным гутьем.

9.2. КОММЕНТАРИЙ:

Здесь упоминается одна из причин, почему такса так широко распространена и у всех вызывает симпатию. Дружелюбная, преданная, не боязливая и не агрессивная. Перечисленные качества в сочетании с темпераментом, интеллигентностью, бдительностью и большим чувством собственного достоинства являются комбинацией, которую практически невозможно превзойти. Эта широкая шкала достоинств и невероятная способность таксы приспосабливаться делают ее идеальным компаньоном.

В отношении характера мы различаем врожденные и приобретенные недостатки. Для заводчика важно знать, приобретен ли недостаток вследствие недобросовестного выращивания, воспитания, дрессировки или же имеет место действительно врожденный дефект. Судья же оценивает лишь то, что видит в момент экспертизы. Факт остается фактом: суки-матери, имеющие проблемы с поведением, являются негативным примером для своих щенков и передают им эти недостатки. Собаки с «приклеенными хвостами», агрессивные кусаки, собаки, кусающиеся от страха и писающие или даже испражняющиеся на судейском столе, не получают оценку «отлично». Не идущим на контакт таксам, пытающимся в ринге при приближении к ним судьи спрятаться между ног у хозяина, тоже не ставится «отлично». В зависимости от степени нарушения поведения, не важно, врожденное оно или приобретенное, судья может снизить оценку вплоть до дисквалификации (см. также «Недостатки, исключающие из разведения»). Таксы,

у которых вследствие их боязливости или агрессивности на судейском столе невозможно проверить прикус, должны быть дисквалифицированы. Решение «покинуть ринг без оценки» неверно, поскольку критерий «поведение» может быть проконтролирован!

Во всех положениях и правилах испытаний есть фраза: «Характер должен оцениваться как следует». При описании судьям тем не менее рекомендуется говорить не о «характере», а о «поведении». Характер (нрав) собаки не может быть оценен корректно за то короткое время, что есть у судьи.

10.1. ГОЛОВА

Удлиненная при взгляде сверху и в профиль. Равномерно сужающаяся к мозге носа, однако не заостренная. Надбровные дуги четко выражены. Носовой хрящ и спинка носа длинные и узкие.

10.2. КОММЕНТАРИЙ:

Описание головы корректно и исчерпывающе. Следует отметить соотношение длины черепа и морды. Оно должно быть не менее 1 к 1. Чуть более длинная, чем черепная часть (между переходом от лба к морде и основанием черепа), морда подчеркивает характерную, благородную голову. Периодически используется выражение «тип рабочей собаки». Здесь речь идет о черепе нормальной длины и чуть коротковатой морде. Череп выглядит слишком широким, так как морда недостаточно длинная. Отсутствует благородство! Надбровные дуги не должны слишком сильно подниматься над плоским черепом, когда посередине черепа чувствуется слегка ниспадающая «рампа». Подобный подъем является нетипичным и исключает оценку «очень хорошо». Заостренный нос желателен, ровная морда допускается, «щучий» или задранный кверху нос (пойнтер) нетипичны – такса должна быть удалена с ринга с дисквалификацией. Следует обратить внимание и на то, что головы у различных шерстных разновидностей сильно отличаются. В то время как у гладкошерстных такс желательным является четкое очертание головы, у жесткошерстных такс под бородой и бровями линии немного грубее. В отличие от них головы длинношерстных такс более прямолинейны и иногда имеют чуть более широкую морду.

11.1. ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ

Череп довольно плоский, постепенно переходящий в слегка выпуклую спинку носа.

Переход ото лба к морде: только обозначен.

11.2. КОММЕНТАРИЙ:

Череп плоский, не слишком широкий и не слишком узкий. Контуры основания черепа практически неразличимы, но хорошо прощупываются. Слишком выраженное основание черепа чаще всего связано с узким черепом (спаниель). Выставляемые ранее в большом количестве миниатюрные таксы с круглыми глазами практически более не встречаются. Круглые глаза (навыкате) являются нетипичными и исключают оценку «очень хорошо».

Переход ото лба к морде должен быть слегка заметен. Отсутствие перехода (борзые) является недостатком, равно как и ярко выраженный переход (пойнтер).

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ

12.1

Мозка носа: Хорошо развита.

Морда: Длинная, достаточно массивная. В состоянии хорошо раскрываться, до уровня глаз.

12.2. КОММЕНТАРИЙ:

Комментарии к морде носа излишни.

Рассматривая морду, следует обращать внимание на ее глубину. У отдельных гладкошерстных такс нижняя челюсть при закрытой пасти практически не видна. У жесткошерстных оценка глубины морды затрудняется наличием бороды. Длинношерстные же, напротив, имеют обычно очень хорошую глубину морды.

13.1

Челюсти и зубы: Хорошо развитые верхняя и нижняя челюсти. Ножницеобразный прикус равномерный и с устойчивым смыканием. В идеале – полный комплект из 42 зубов в соответствии с требованиями для собаки пасты, со здоровыми клыками, тогнo подогнанными друг к другу.

13.2А. КОММЕНТАРИЙ К ЧЕЛЮСТЯМ:

Четко сформулировано желание видеть хорошо развитые челюсти и прикус. Желательна ширина морды, обеспечивающая место для шести резцов. Широко распространенный недостаток – слишком остро очерченные линии до мочки носа. Очень часто зубы недостаточно крепкие и не хватает места для шести резцов. Слишком заостренная морда исключает оценку «отлично».

13.2Б. КОММЕНТАРИЙ К ЗУБАМ:

Челюсть должна быть крепкой, хорошо развитой, с 42 зубами. Двойные П 1 не считаются недостатком. Особое внимание должно уделяться отсутствующим зубам. Все невидимые зубы считаются отсутствующими. Оперативное вмешательство с целью «освобождения» зубов или для того, чтобы сделать их видимыми, недопустимо.

В качестве исключения можно рассматривать отсутствие резца. Если, например, в верхней или нижней челюсти видны только пять резцов, но при этом они равномерно распределены по всей ширине, можно предположить, что имеет место врожденное отсутствие резца. Если же явно есть место для шести резцов, но видны только пять, включая пустое место между резцами, можно предположить, что резец выпал. В данном случае поможет рентгеновский снимок. Без справки от ветврача такса должна быть удалена с ринга без оценки (спорные случаи в пользу ответчика).

Значение отсутствующих зубов не всегда одинаково. Отсутствующий П 1 не равнозначен отсутствующему П 4. Поэтому оценка экстерьера снижается в зависимости от того, какие именно зубы отсутствуют. В стандарте в рубрике «Недостатки» четко указано: отсутствие одного или двух П 1 недостатком не является. М 3 никогда не учитываются! С точки зрения заводчика это означает, что отсутствие М 3 не должно вести к исключению из племенной работы пригодных и допущенных в разведение такс. Каждый владелец таксы должен тщательно контролировать зубы своей собаки, чтобы быть в курсе дела. Рекомендуется проводить периодический контроль с целью предупредить неприятные сюрпризы и ненужную трату нервов владельца.

Если в дополнение к двум П 1 отсутствует еще какой-либо зуб, это является пороком, исключаящим из разведения. Если отсутствует только один П 2, это является недостатком. В данном случае максимальной оценкой может быть только «очень хорошо». Если наряду с отсутствием П 2 нет какого-либо другого зуба, единственно возможная оценка – дисквалификация (однако М 3 не учитываются!). При отсутствии одного и более П 3, П 4, М 1 или М 2 следует только дисквалификация (см. также п. 57.2).

Не точно смыкающиеся клыки (отсутствие замка) периодически встречаются. Некорректно поставленные нижние клыки вызывают постоянное раздражение десен или неба. При правильно поставленных нижних клыках (нижний клык встает перед верхним клыком) при сомкнутой челюсти всегда виден кончик клыка. Если кончик клыка при сомкнутой челюсти не виден, то в соответствии с настоящим стандартом это является пороком, исключаящим из разведения.

В качестве ножницеобразного можно рассматривать также прикус, когда нижние резцы изнутри касаются шейки зубов верхних резцов.

Однако желательным является равномерный ножницеобразный прикус с устойчивым смыканием.

Прямой прикус является недостатком (см. п. 52.1). В данном случае может быть поставлена только оценка «очень хорошо».

С особой осторожностью следует относиться ко взрослым собакам. Начиная с четырех лет и позднее, может иметь место возрастное спрямление прикуса. Данное спрямление связано со стачиванием резцов. Таким образом, это не является недостатком, это приобретенное состояние. Если национальный клуб породы может подтвердить, что ранее у таксы был определен правильный ножницеобразный прикус, такой прямой прикус на оценку не влияет (см. п. 77.1). Во всех остальных случаях оценка «отлично» поставлена быть не может.

14.1

Губы: Плотнo прилегающие, хорошо прикрывающие нижнюю челюсть.

14.2. КОММЕНТАРИЙ:

Эти несколько слов четко определяют, что требуется.

Пигментации губ следует уделить особое внимание. У такс с преобладающим черным окрасом губы черные. У рецессивных гомозиготных коричневых такс (ослабление пигмента) губы коричневые.

Очень редко встречаются отголоски старого типа бракков с чрезмерно тяжелыми головами. У таких такс могут быть открытые (отвисающие) губы. Подобным грубым и тяжелым лимфатическим строением обладают таксы, не соответствующие по своему внешнему виду сегодняшнему идеальному представлению. Им не может быть поставлена оценка «хорошо».

15.1

Глаза: Среднего размера, овальные, широко посажены, с явно энергичным, но дружелюбным взглядом, не пронзительным. Блестящие, темные рыжевато-коричневые до гернокарего при всех окрасах рубашки. Частично или полностью

голубые, белесые («рыбы» или «жемгузные») глаза у мраморных такс нежелательны, но могут быть терпимы.

15.2. КОММЕНТАРИЙ:

Желание видеть выразительные овальные глаза четко описано. Очень редко встречаются круглые, выпирающие глаза, обычно в сочетании с круглой головой и короткой мордой (наследство цвергпинчеров). Такие глаза исключают оценку «очень хорошо». То, что маленькие и узкие глаза являются недостатком, само собой разумеется. Значимость недостатка такая же, как у круглых, выпирающих глаз.

Пигментация глаз связана с основным окрасом собаки. Таксы с преобладающим черным окрасом должны иметь черно-коричневые глаза. У рецессивных гомозиготных коричневых такс (ослабление пигмента) должен просматриваться темный рыжевато-коричневый цвет глаз. Светлые, пронзительные глаза хищных птиц нежелательны. Такой цвет глаз исключает оценку «отлично».

Пигментация век, как уже описано выше, связана с основным окрасом таксы. Следует применять те же критерии.

Крайне редко встречаются таксы с энтропией (заворот век вовнутрь) или эктропией (выпячивание конъюнктивы нижнего века, обычно у старотипных тяжелых собак). У всех пород собак энтропия и эктропия являются пороком, исключаящим из разведения, так что подобная такса должна покинуть ринг с оценкой «дисквалификация».

16.1

Уши: Посажены высоко, не слишком далеко вперед. Достаточно длинные, но не преувеличенно. Округлые, не узкие, не заостренные, не складчатые. Подвижные, передними краями прилегают к скулам.

16.2. КОММЕНТАРИЙ:

То, что необходимо, описано очень точно. Правильно посаженные уши должны находиться на одном уровне с плоской частью черепа или слегка ниже этой линии. В спокойном состоянии уши располагаются параллельно скулам. Если такса внимательно за чем-то следит, передние края ушей плотно прилегают к скулам. При неправильной посадке ушей речь может идти об ошибках ведущего, проблемах в поведении или врожденных недостатках. Под ошибкой ведущего понимается, например, следующее: когда ведущий хочет поставить таксу в стойке в оптимальную позицию при помощи лакомства. Вместо того чтобы держать голову прямо и плотно прижимать уши к скулам (концентрированное внимание), такса ищет визуальный контакт с ведущим. В результате голова поднимается вверх, а уши падают назад и «открываются». Это не является недостатком, однако данный факт может повлиять на конечную расстановку в ринге.

Проблема с поведением имеет место, когда, например, такса чувствует себя в ринге неуверенно. Тогда она отводит уши назад к основанию шеи и открывает их. Это называется «открытые уши». Постоянно открытые уши исключают оценку «отлично».

Можно перечислить следующие недостатки:

- слишком короткие или слишком длинные уши;
- слишком узкие уши;
- заостренные уши (не закругленные на концах);

– слишком глубоко посаженные уши (наследие бракков или спаниелей);

– складчатые или свернутые уши (наследие бракков или спаниелей);

– отстоящие уши (слишком развитые хрящи, очень часто связанные с излишне короткими ушами, – наследие цвергпинчеров и цвергшнауцеров).

Эти недостатки исключают оценку «отлично». Если недостаток особенно сильно выражен, то и на оценку «очень хорошо» такса рассчитывать не может.

17.1. ШЕЯ

Достаточно длинная, мускулистая, держится высоко, гибкая. Плотно прилегающая кожа на горле. Слегка выпуклый загривок.

17.2. КОММЕНТАРИЙ:

Хорошо сложенная такса несет шею высоко, загривок слегка выпуклый, его линия плавно переходит в холку. Слишком короткая шея выглядит массивной, на слишком длинной шее голова кажется посаженной на стебель. Шея от основания до головы должна немного сужаться. Кожа должна быть сухой и охватывать шею без образования складок. Не следует забывать, что у любой правильно сложенной таксы есть минимальные складки на шее.

К недостаткам, исключаящим оценку «отлично», следует отнести:

– слишком короткую шею (голова кажется посаженной прямо на корпус);

– слишком длинную шею (общий вид кажется несбалансированным);

– слишком большое количество складок (обычно связано с тяжелым, массивным внешним видом).

Если эти недостатки сильно портят внешний вид собаки, оценка «очень хорошо» поставлена быть не может.

Есть таксы, у которых отсутствует мотивация положительного показа в ринге. Они «вешают» голову и демонстрируют отвращение. Это не следует считать недостатком. Однако данный факт может оказать влияние на расстановку в ринге.

КОРПУС (ТУЛОВИЩЕ)

18.1

Линия верха: От шеи гармонично сливается со слегка наклонным крупом.

Холка: Ярко выражена.

18.2. КОММЕНТАРИЙ:

Желаемая линия верха отлично описана. Возможные недостатки будут перечислены в отдельном детальном описании. Хорошо выраженная холка желательна. Она зависит от длины плеча и в основном состоит из мускулатуры. Кобели, как правило, имеют лучше развитую холку, чем суки. Тем не менее отсутствие четко выраженной холки не должно исключать оценку «отлично». Однако это может повлиять на расстановку в ринге.

19.1

Спина (от холки до маклаков): Линия верха позади высокой холки тянется от грудных позвонков прямо или слегка ниспадает. Прогная и мускулистая.

19.2. КОММЕНТАРИЙ:

Над грудными позвонками линия спины должна быть ровной. В движении желательна прочность.

У линии спины могут быть легкие или серьезные недостатки. Начиная с сильно выраженного провала (опущенный диафрагмальный позвонок) непосредственно на окончании холки до карпообразного или скошенного верха. В зависимости от степени выраженности недостатка возможны оценки от «очень хорошо» до «хорошо».

20.1

Поясница: *Очень мускулистая. Достаточно длинная.*

20.2. КОММЕНТАРИЙ:

Мускулистая поясница не всегда бросается в глаза. Поэтому необходим контроль вручную на столе. Слишком большие нагрузки очень часто ведут к хорошо выраженной поясничной мускулатуре. Такая хорошо заметная выпуклость может произвести впечатление некорректной линии верха, поэтому ее следует очень тщательно проверять. Если вы обнаружите описанную выше хорошо развитую мускулатуру, то это не недостаток – в отличие от искривления позвоночника, которое является недостатком, исключающим оценку «отлично».

Достаточно длинная – значит «соответствует пропорциям». Напоминаем вам, что желательны компактные таксы.

21.1

Круп: *Широкий и достаточно длинный. Слегка наклонный.*

21.2. КОММЕНТАРИЙ:

Круп должен быть слегка наклонным, широким и мускулистым. Если круп сильно скошен, это исключает оценку «отлично».

22.1

Грудь: *Грудинка хорошо развита и выступает таким образом, что по бокам от нее проявляются незначительные впадины. При взгляде спереди грудная клетка овальная. При взгляде сверху и сбоку она просторная, обеспечивающая полное развитие сердца и легких. Ребра хорошо отведены назад. При правильной длине лопатки и плечевой кости и соответствующем угле между ними передняя нога при осмотре сбоку закрывает самую нижнюю топку грудины.*

22.2. КОММЕНТАРИЙ:

Желаемая форма груди описана очень хорошо. Формирующими частями скелета являются грудинка и ребра (девять настоящих и четыре более коротких, так называемых ложных). Все ребра и слегка выступающая грудинка гармоничны. Если желаемый выступ грудины (киль) отсутствует, это является недостатком, исключающим оценку «отлично». Контроль килля у гладкошерстных такс возможен просто визуально. Также это возможно и у жесткошерстных такс с правильной шерстью. У длинношерстных такс неизбежен контроль руками, если их шерсть надлежащего качества. Желательно, чтобы окончание грудины прощупывалось чуть ближе середины туловища. Окончание грудины должно находиться глубоко внизу туловища и ни в коем случае не образовывать подрыв. У такс с короткой грудной клеткой (порок, исключающий из разведения) окончание грудины резкое. При этом грудинка сильно укорочена и экстремально выгнута вверх. Грудь очень короткая, равно как и

ложные ребра. Бывает, что девятое истинное ребро сростается с окончанием грудины. Пальцами можно снизу прощупать внутреннюю область груди. Правильная грудинка – это «бампер» задней и нижней части тела таксы. Она ребрами защищает сердце и легкие вплоть до диафрагмы.

Грудинка не должна быть слишком плоской. Ребра, хорошо подведенные к грудным позвонкам, обеспечивают желаемую сильную мускулатуру спины. Определенная выпуклость глубоко уходящих вниз ребер также должна присутствовать, чтобы передние конечности при виде спереди не сблизились. Округлая бочкообразная грудь нежелательна. Она приводит к противоположному эффекту – передние конечности при виде спереди слишком широко поставлены. Слишком плоские или выпуклые ребра исключают оценку «отлично».

23.1

Линия низа и живот: *слегка подобран.*

23.2. КОММЕНТАРИЙ:

Линия низа характеризуется ребрами, идущими максимально далеко назад, и хорошо развитой брюшной мускулатурой. При оценке линии низа первым шагом является ручной контроль ребер на столе. Грудная клетка с излишней длиной ребер закрывает приблизительно одну треть расстояния между передними и задними конечностями. Нормальная длина составляет чуть более половины туловища. Последнее ребро тринадцатое. Оно не прикреплено к грудине и является «плавающим». Задняя реберная часть совместно с брюшной мускулатурой выполняет задачу максимальной защиты внутренних органов таксы. Борзобразный вид сбоку (подрыв) является согласно стандарту «серьезным недостатком» и исключает оценку «хорошо».

24.1. ХВОСТ

Посажен не слишком высоко, держится в продолжение линии верха. Саблевидность допускается.

В последней трети хвоста допустим небольшой изгиб.

24.2. КОММЕНТАРИЙ:

Хвост сужается к кончику. Если имеется небольшой изгиб в последней трети хвоста, говорить о серповидном хвосте нельзя. Серповидный хвост начинает изгибаться после первой трети. Причиной являются слишком короткие сухожилия. Некоторые хвосты изгибаются также вбок. Однозначные серповидные хвосты исключают оценку «отлично». Слишком высоко посаженные хвосты встречаются довольно редко. Иногда внешность обманчива, если собака несет хвост высоко. Слишком низко посаженный хвост встречается у такс очень редко. Обычно это бывает только в комбинации с сильно скошенным крупом.

«Веселый хвост», хвост, который собака несет слишком высоко, значительно выше линии верха. Данный индикатор вообще-то относится к статье «Поведение, характер (нрав)». Такса показывает доминантность и свое присутствие в ринге, то есть это позитивный аспект. Но, к сожалению, подобный показ хвоста нарушает общую картину, таким образом, оценка «отлично» дана быть не может. Зажатый хвост описан в главе 9.2. «Веселый хвост» также может быть следствием анатомических причин, среди которых

короткий круп с высоко посаженным хвостом или вздернутая линия верха, возможно связанная со спрямленными задними конечностями.

Все врожденные деформации хвоста и такие дефекты, как излом, вросшие друг в друга позвонки (позвонки хвоста должны всегда быть подвижны по отношению друг к другу во всех направлениях), «культя» (обычно должно быть от 18 до 22 позвонков), «штопорообразные» хвосты и т. д., являются дефектами, исключающими собаку из разведения, и заканчиваются дисквалификацией.

Следует быть очень внимательными с хвостами, которые визуально кажутся коротковатыми. Является ли такой хвост врожденным, или же имеет место оперативное вмешательство по удалению излома? В сомнительных случаях необходимо потребовать рентгеновский снимок, который должен быть проанализирован в каком-либо нейтральном учреждении. Если хвост у вашей таксы был травмирован, вам следует обратиться к вашему ветеринару как можно быстрее, «в кровотокающем состоянии». Только в этом случае ветеринар сможет выдать правильное свидетельство о деформации хвоста вследствие травмы.

КОНЕЧНОСТИ

Передние конечности

25.1

Общий вид: *Очень мускулистые, с выраженными углами сочленений. При взгляде спереди сухие передние ноги, стоящие прямо, с очень крепким костяком; лапы направлены прямо вперед.*

25.2. КОММЕНТАРИЙ:

Передние конечности разделены в стандарте на семь частей, поэтому здесь мы комментируем только общие положения. Следует обращать внимание на толщину костей (костяк).

Костяк является врожденным признаком, его нельзя путать с массой. Толстая такса массивна. Однако масса – это приобретенный фактор. Недостаток костяка исключает оценку «отлично».

26.1

Плечевая часть: *Эластичные мышцы. Длинные, наклонные лопатки, плотно прилегающие к груди.*

26.2. КОММЕНТАРИЙ:

Желательны наклонные, плотно прилегающие лопатки. Это наклонное положение контролируется по расстоянию между вершинами лопаток, причем в качестве допустимого можно ожидать расстояние в толщину пальца. Вершины лопаток не должны находиться слишком близко друг к другу, иначе в зависимости от длины плеча может быть спровоцирован размет передних конечностей. Если вершины лопаток слишком далеко друг от друга, то положение лопаток уже не наклонное (косое). Такие таксы очень часто «провисают» на плечах. Внешний вид их лопаток напоминает лопатки больших кошек. Данный дефект описан в стандарте в главе «Пороки (серьезные недостатки)» и исключает оценку «хорошо».

27.1

Плечо: *По длине равно лопатке, с которой образует угол почти в 90 градусов. С крепким костяком и хорошей мус-*

кулатурой, плотно прилегает к ребрам, но двигается без помех.

27.2. КОММЕНТАРИЙ:

Правильное плечо описано очень хорошо. Очень часто встречается излишне короткое плечо. Оно оказывает негативное влияние на расстояние от пола, которое при недостаточных углах кажется слишком большим. Киль выглядит недостаточно выходящим вперед. Вертикальная ось передних конечностей сдвигается вперед. Это может вызвать оптическое впечатление недостаточной глубины груди. Слишком короткое плечо или недостаточные углы передних конечностей исключают оценку «отлично».

28.1

Локти: *Направлены строго назад.*

28.2. КОММЕНТАРИЙ:

Локти включают локтевые суставы и локтевые бугры. Лучевая и локтевая кости образуют предплечье. При правильно поставленном плече между ним и ребрами не остается свободного места. В данное пространство невозможно протиснуть палец. Только некорректно прилегающее плечо может привести к вывернутым локтям. Если есть недостатки в нижней части передних конечностей (см. следующие комментарии), они могут привести к «вворачиванию» локтей. Оба этих недостатка, как и слишком разболтанные плечи, влекут за собой размет или бочкообразный постав передних конечностей и исключают оценку «отлично».

29.1

Предплечья: *Короткие, однако такой длины, чтобы расстояние от туловища собаки до земли составило около 1/3 высоты в холке. Прямые, насколько возможно.*

29.2. КОММЕНТАРИЙ:

Здесь еще раз указывается на расстояние от пола (см. также пункт 27.2). Желательно, чтобы запястья при взгляде с боку и спереди были максимально прямыми и вертикальными. Угол между плечом и предплечьем составляет приблизительно 90 градусов. Многие таксы страдают чуть неправильно поставленными передними конечностями и мягковатыми пястями. В этом случае запястье, пясть, запястный сустав и передние лапы в составе единого целого представляют собой сильно выгнутую вперед или назад нижнюю часть передних конечностей. В зависимости от выраженности данного недостатка такая мягкостность исключает оценку «отлично» (легкий недостаток) или даже «очень хорошо».

30.1

Запястья: *Расположены немного ближе, чем плече-лопаточные сочленения.*

30.2. КОММЕНТАРИЙ:

Чтобы сохранять баланс, такса в зависимости от строения грудной клетки ставит передние конечности в самую удобную позицию. При правильной грудной клетке с безупречным поставом и строением передних конечностей запястные суставы расположены чуть ближе друг к другу, чем плечевые суставы. Если передняя часть не оптимальна, для того чтобы сбалансировать недостатки строения, таксе приходится ставить передние конечности неправильно. Разнообразные факторы могут вести также к слишком

сближенному поставу запястных суставов. Чаще всего это связано с разметом. Если данный недостаток выражен очень сильно, лапы могут выворачиваться наружу под углом до 90 градусов. В зависимости от выраженности данного недостатка может быть поставлена оценка от «очень хорошо» до «хорошо».

В разделе «Пороки (серьезные недостатки)» описаны подломленные пясти. Данный недостаток встречается редко. Его можно наблюдать только случайно, так как процесс происходит за доли секунд. При соответствующей нагрузке на запястный сустав он выходит вперед и «подламывается». Обычно указанный недостаток присущ сверхтяжелым таксам. Поскольку такса не может пользоваться такими конечностями, она быстро перемещает нагрузку и возвращает их в обычное положение.

31.1

Пясти: При взгляде сбоку не должны быть ни отвесными, ни явно наклонными.

31.2. КОММЕНТАРИЙ:

Скелет пясти базируется на пяти костях. Как уже прокомментировано выше, здесь также требуется хорошая толщина костей (костяк), чтобы обеспечить правильное строение передних конечностей.

32.1

Передние лапы: Пальцы в комке, хорошо сводистые, со здоровыми, прогными, пухлыми подушечками и короткими крепкими когтями. Пятый палец не имеет функционального значения, но не должен быть удален.

32.2. КОММЕНТАРИЙ:

Передние лапы практически овальной формы, компактные, чуть больше задних лап, с хорошими костяшками пальцев. Подушечки и когти черные или темно-коричневые в зависимости от окраса таксы. Постав лап направлен вперед. Излишне тяжелые таксы очень часто имеют распущенные пальцы («открытые лапы»). Данный недостаток исключает оценку «очень хорошо». Мягкие пясти очень часто заканчиваются «заячьими лапами», что также исключает оценку «очень хорошо». Термины «бочкообразный постав» (лапы направлены вовнутрь) или «размет» (лапы направлены наружу) уже прокомментированы выше (п. 28.2).

Задняя часть (задние конечности)

33.1

Общий вид: Конечности очень мускулистые, в правильном соотношении к передней части. Углы коленных и скакательных суставов выражены. Задние ноги параллельно поставлены, ни узко, ни широко.

33.2. КОММЕНТАРИЙ:

Задние конечности разделены в стандарте на шесть частей, поэтому здесь мы комментируем только общие положения. Задние ноги поставлены параллельно и достаточно широко. Они слегка выходят за бугры седалищных костей. Нормальным расстоянием между задними ногами считается расстояние около трех пальцев. Желательна хорошая мускулатура. Чуть более слабая или излишне сильная мускулатура может негативно сказаться на внешнем виде таксы. Однако

это не является недостатком, который может оправдать снижение оценки экстерьера. В данном случае уместнее более далекое место в расстановке.

34.1

Бедра: Должны быть хорошей длины и мускулистыми.

34.2. КОММЕНТАРИЙ:

Комментарии излишни.

35.1

Коленные суставы: Широкие и крепкие, с хорошо выраженными углами.

35.2. КОММЕНТАРИЙ:

Здесь особое внимание следует уделять периодически встречающимся у такс дефектам коленных суставов (вывих коленной чашечки, Patella-Luxation), которые привлекают к себе внимание нарушениями движения. Голень при этом идет не параллельно, а с углом вовнутрь. Это часто встречается в комбинации с бочкообразным поставом конечностей. При подозрении на вывих коленной чашечки оценка экстерьера не может быть дана. Такса уходит с ринга без оценки. Об этом необходимо также проинформировать руководство племенного сектора, который должен потребовать медицинского осмотра с рентгеном.

36.1

Голен: Короткие, образуют с бедрами угол почти в 90 градусов. Мускулистые.

36.2. КОММЕНТАРИЙ:

Если углы задних конечностей недостаточные, следствием этого очень часто бывает вздернутый круп и поднятая линия верха. Указанные недостатки исключают оценку «отлично».

37.1

Скакательные суставы: Сухие с крепкими сухожилиями.

37.2. КОММЕНТАРИЙ:

Начиная отсюда, правильный угол между голенью и плюсной составляет около 90 градусов. Недостатки, выявляемые вследствие неправильного постава скакательных суставов, – это бочкообразный постав или коровина. Бочкообразный постав или коровина исключают оценку «отлично». Если какой-либо из этих двух недостатков ярко выражен, уместной будет более низкая оценка.

38.1

Плюсны: Относительно длинные, подвижные по отношению к голени. Слегка наклонные.

38.2. КОММЕНТАРИЙ:

У правильно сбалансированной таксы при виде сбоку плюсна практически вертикальна, с хорошим костяком, постав чуть дальше бугров седалищных костей.

39.1

Задние лапы: Четыре пальца в комке, хорошо сводистые. Стоящие прогны на здоровых подушечках.

39.2. КОММЕНТАРИЙ:

При правильном поставе задние лапы направлены вперед и находятся под бугром седалищных костей. Они чуть меньше передних лап. Если задние конечности имеют V-образный постав, то наблюдается размет. Если задние конечности имеют бочкообразный постав, то очень часто встречается бочкообразный постав лап.

40.1. Движения

Движения должны быть просторными, плавными и энергичными, с размашистым шагом не слишком поднимающихся вверх передних ног, а сильный толчок задних конечностей должен производить легкую упругую передачу к спинной линии. Хвост должен держаться в гармоничном продолжении линии спины, слегка опущенным. Передние и задние ноги двигаются параллельно.

40.2. КОММЕНТАРИЙ:

Очень выдержанная и информативная статья. Оценка осуществляется всегда в движении рысью. Такса должна оставаться в балансе. Задачей ведущего является подобрать адекватный темп движения для своей таксы. Описываемые ниже недостатки иногда встречаются по отдельности.

Следующие недостатки передних конечностей можно определить у таксы в движении:

Недостаточно размашистый, короткий шаг, сближаемые или широко расставляемые при движении передние конечности, прерывистые движения, парадная рысь (вытянутые, высоко поднимаемые передние конечности), свободные локти (неправильно прилегающие, неплотные), загибающиеся, с разметом или бочкообразные передние конечности. Парадную рысь не следует путать с прерывистым, танцующим шагом. При «степе» передние конечности сильно сгибаются в пястном суставе. Собака в движении имеет «круглый» высокий короткий шаг. Подобный недостаток встречается у такс крайне редко в отличие от пород собак с высокими ногами.

Следующие недостатки задних конечностей можно определить в движении:

недостаточный толчок, недостаточный размах задних конечностей (диапазон движений ограничивается зоной живота, что часто связано с коротким шагом, движения напоминают работу швейной машинки), задние конечности сильно сближены или расставлены при движении, «бочка» или коровина задних конечностей, бочкообразное движение или размет, движения не прямые (в одну линию), а разболтанные.

Боковое движение спины также является недостатком.

Все описанные здесь недостатки исключают оценку «отлично». Если они сильно выражены, оценку можно снизить еще больше.

В движении обычно лучше, чем в стойке, становятся заметны недостатки линии верха (спины). Очень часто недостатки спины в стойке хорошо скрыты, то есть их не видно.

41.1. Кожа

Плотно прилегающая.

41.2. КОММЕНТАРИЙ:

Большинство наших такс имеет плотно прилегающую кожу. Минимальное образование складок является нормальным и не считается недостатком. Тяжелые таксы (редко встречающиеся) имеют большое количество складок, отвисшие губы и другие указанные выше недостатки, присутствующие таксами грубого типа «из старых времен». Среднее количество складок исключает оценку «отлично».

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ

Гладкошерстная

42.1. ШЕРСТЬ

Короткая, густая, блестящая, гладко прилегающая, плотная и жесткая. Нигде ни следа залысин.

Хвост: Изысканный, полностью, но не очень обильно одетый. Несколько более длинная защищающая шерсть на нижней стороне хвоста не является недостатком.

42.2. КОММЕНТАРИЙ:

Гладкошерстная такса должна иметь необычайно густую шерсть. При этом желательна плотная структура шерсти. Зимняя шерсть гуще и немного длиннее летней. Гладкошерстная такса от вязок с длинношерстными (импорт из США) чаще всего имеет мягкую шелковистую шерсть. Если следующие факты определяются на судейском столе, то нужно предположить, что выставленная гладкошерстная такса имеет длинношерстных предков:

- более грубая голова;
- чересчур длинный хвост;
- тонкая, мягкая, шелковистая шерсть.

Если представленная гладкошерстная такса во всех своих статьях корректна, то все вышеуказанные пункты можно принять, не снижая ей оценку. Однако шерстный покров у нее должен быть плотным. В любом случае при расстановке такую таксу можно поставить в конце.

Густоту шерсти контролируют, проводя рукой против шерсти. Если при этом вы видите много кожи, а на нижней части груди и на животе шерстный покров практически или полностью отсутствует, такая шерсть является недостаточной и исключает оценку «отлично».

Если шерсть еще хуже, могут появляться «кожаные уши» и «кожаные хвосты». Подобный недостаток исключает оценку «очень хорошо».

Периодически на верхней части шеи можно наблюдать «ридж» (завихрения шерсти против направления ее роста). Ридж обычно связан с хорошей структурой шерсти и не считается недостатком. Точно так же следует относиться к чуть более длинной шерсти на нижней стороне хвоста.

ОКРАС

43.1

а) Одноцветный: рыжий, рыжевато-желтый, палевый, все с или без примеси герных волос. Чистый окрас предпочтителен, а рыжий является более ценным, тем рыжевато-желтый или палевый. Даже собаки со значительной примесью герных волос считаются одноцветными, а не относятся к категории других окрасов. Белый цвет нежелателен, но единичные маленькие отметины не дисквалифицируют собаку. Мозка носа и когти герные; рыжевато-коричневые тоже допускаются, но нежелательны.

43.2. КОММЕНТАРИЙ:

Насыщенный, сильный рыжий окрас желателен. Чем желтоватее тон, тем хуже качество окраса. Рыжие гладкошерстные таксы с темной пигментацией глаз, мочки носа, губ и когтей являют собой классическую картину окраса. Черные волосы, так же как и небольшое белое пятно на груди, приемлемы и не считаются недостатком. Большие белые пятна являются пороком, выводящим собаку из разведения.

Светловатые глаза, рыже-коричневая мочка носа, рыже-коричневые губы и когти нежелательны и являются следствием ослабления окраса. Ослабленный окрас исключает оценку «отлично». Таксы с недостатком пигмента передают данный признак по наследству рецессивно.

В п. 43.1 (строка 3) слова «и другие, не указанные в прочих окрасах» следует зачеркнуть (редакционная ошибка). Более не существует «прочих окрасов».

44.1

б) **Двухцветный:** насыщенный герновый или коригневый, каждый с рыжевато-бурыми или палевыми подпалинами над глазами, по бокам морды и на нижних губах, на внутренней стороне ушного полотна, на передней части груди, на внутренних и задних сторонах ног, также на лапах, вокруг ануса, распространяясь от него примерно на одну треть или половину нижней части хвоста. Могка носа и когти герновые у герновых собак, коригневые у коригневых. Белый цвет нежелателен, но единичные маленькие отметины не дисквалифицируют собаку. Слишком широко распространенные подпалины нежелательны.

44.2. КОММЕНТАРИЙ:

Классическая двухцветная такса черно-подпалая. Маленькое белое пятно на груди не считается недостатком. Черно-подпалые гладкошерстные таксы с маленьким белым пятном на груди в отношении цвета гомозиготны. Большие белые пятна выводят собаку из разведения. Если необходимая пигментация отсутствует, то окрас коричневый с палевыми подпалами. Подобный окрас также называется «шоколадным». Двухцветные коричневые таксы не сложны в разведении, так как коричневый цвет передается рецессивно, он также гомозиготен. Заводчики такс, однако, очень ценят сильно и хорошо пигментированных собак, поэтому двухцветные коричневые таксы встречаются довольно редко. При сравнении двух экстерьерно одинаковых собак двухцветная коричневая (шоколадная) собака в расстановке ставится дальше вследствие ослабленной пигментации. Если подпал слишком или недостаточно распространен или сильно зачернен (почти черный), оценка «отлично» исключена.

45.1

в) **Мраморный и тигровый:** У мраморных такс основной цвет всегда темный (герновый, рыжий или серый). Желательны беспорядочные серые или бежевые пятна (крупные пятна нежелательны). Ни темный, ни светлый цвет не должны преобладать. Окрас тигровой таксы рыжий или палевый с темными тигровинами. Могка носа и когти на пальцах такие же, как у одноцветных и двухцветных особей.

45.2. КОММЕНТАРИЙ:

Разведение мраморных такс – смелое предприятие. Фактор Мерля играет свою роль и несет за собой скрытые угрозы. Разведением мраморных такс могут заниматься только опытные заводчики. Желательны подходящие для соответствующего основного цвета серые или бежевые пятна. Маленькие белые пятна нежелательны, у мраморных такс они являются недостатком. Большие пятна или большие светлые пятна исключают оценку «отлично». Обширные белые пятна исключают собаку из разведения.

ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ

46.1. ШЕРСТЬ

За исключением морды, бровей и ушей, совершенно одинаково плотно прилегающая, густая жесткая шерсть с подшерстком. На морде четко выражена борода. Брови кустистые. На ушах шерсть коротке, тем на корпусе, почти гладкая.

Хвост: Как следует и равномерно покрыт плотно прилегающей шерстью.

46.2. КОММЕНТАРИЙ:

Шерсть жесткошерстной таксы была и остается проблемной для заводчиков. Если вспомнить о происхождении этих такс (примесь терьеров и жесткошерстных пинчеров), станет понятно, что вряд ли удастся даже и в будущие десятилетия взять под контроль различия в качестве жесткой шерсти. Поэтому допустимы небольшие отклонения как в сторону короткой, так и в сторону мягкой шерсти. У жесткошерстных такс также проверяется плотность шерсти (см. п. 42.2). Черно-подпалые жесткошерстные таксы, как правило, имеют чуть менее жесткую шерсть, нежели их кабаньи родственники. Наряду с отличной жесткой шерстью с жестким покровным волосом длиной около 2–3 см и хорошим подшерстком в разведении следует оставлять такс с чуть более мягкой или короткой шерстью с недостаточной бородой, бровями и подшерстком, однако оценку «отлично» им ставить нельзя. Также следует учитывать такс с неоптимальной шерстью при расстановке в ринге.

Оценка «хорошо» ставится только в исключительных случаях, а именно: очень мягкая шерсть, жесткошерстные таксы с гладким типом шерсти без бороды и бровей.

Такие жесткошерстные таксы получают оценку «удовлетворительно».

В стандарте курчавая или волнистая шерсть обозначается как недостаток. Этот критерий жесткой шерсти может оцениваться только в сухом состоянии. Если шерсть мокрая, то данный недостаток может проявляться на краткое время, поэтому здесь требуется соответствующая осторожность.

В принципе тримминг жесткошерстных такс допустим. Если у судьи появляется подозрение, что таксу стригли, исходное качество шерсти, а также внешний вид становится невозможно оценить. Такса должна быть удалена с ринга без оценки.

Слишком мягкая шерсть на голове с образованием хохолоков, уши с длинной шелковистой шерстью и «перья» на ногах в сочетании с очесами на хвосте нежелательны. Однако тримминг позволяет значительно улучшить внешний вид жесткошерстной таксы в ринге.

В заключение несколько слов о типе наследования у жесткошерстных такс. Короткошерстность и слишком мягкая шерсть наследуются рецессивно.

47.1. ОКРАС

Преобладает кабаний окрас, от светло- до темно-кабаньего, а также рыжий (цвета сухой листвы). Или те же самые окрасы, что описаны для гладкошерстной разновидности под а)–в).

47.2. КОММЕНТАРИЙ:

Кабаний окрас имеет бесконечное множество оттенков. Начиная от светло-кабаньего и заканчивая темно-кабаньим,

все окрасы допустимы. Маленькие белые пятна на груди также могут встречаться и не считаются недостатком. Если возникает вопрос, какой окрас у таксы: темно-кабаний или черно-подпалый, – данный критерий лучше всего проконтролировать на ушах. Если шерсть не чисто черная, а на основании или кончиках коричневая, то речь идет о темно-кабаньем окрасе.

Ни в коем случае у жесткошерстной таксы не должно наблюдаться ослабление пигмента (см. п. 43.2), в остальных случаях применяется все то же, что сказано об окрасах в других разделах.

Длинношерстная

48.1. ШЕРСТЬ

Приглаженная блестящая шерсть с подшерстком, плотно прилегающая на корпусе, длиннее на горле и нижней части корпуса. На ушах шерсть должна простирается за нижний край ушей, образуя бахрому. Выраженные очесы на задней стороне ног. Достигает наибольшей длины на нижней стороне хвоста, где образует настоящий флаг.

48.2. КОММЕНТАРИЙ:

У длинношерстных такс развитие шерсти зависит от возраста. Оно заканчивается в возрасте около трех лет. Шерсть уже выросших, но еще молодых длинношерстных такс периодически не полностью соответствует описанным выше требованиям. Длина покровного волоса составляет около 5 см, должен иметься хороший подшерсток. Желательна очень длинная шерсть на ушах. Нежелательны перегруженные шерстью уши. Длинная ниспадающая шерсть на киле и по линии низа должна быть четко выражена. Желательная длинная бахрома на передних конечностях называется очесами, на задних конечностях – «штанами». Бахрому на хвосте называют «флагом».

Если покровный волос слишком короткий и одинаково длинный по всей длине туловища, это исключает оценку «отлично». Так же должна оцениваться перегруженная длинная шерсть с пробором на спине. Подобная шерсть будет очень мешать на охоте, особенно при глубоком снеге. Волнистая или лохматая шерсть, как и слишком длинная шерсть на пальцах, тоже исключает оценку «отлично». Длинношерстных такс также можно при необходимости тримминговать. В данном случае применим п. 46.2, абзац 4.

49.1. ОКРАС

Как у гладкошерстных в пунктах а)–в)

49.2. КОММЕНТАРИЙ:

Темно-рыжий вариант окраса имеет тенденцию к цвету махагоны. У длинношерстных такс окраса махагоны бахрома и очесы должны быть максимально одинакового цвета. Светло-рыжие штаны, например, нежелательны. Подобный окрас не влечет за собой снижения оценки экстерьера, однако при расстановке в ринге может сыграть свою роль. В остальных случаях следуйте комментариям п. 42.1–45.2, а также 50.2.

50.2. НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ОКРАСЫ, КОММЕНТАРИЙ:

Все окрасы, не перечисленные выше, не являются окрасами такс. Согласно стандарту FCI они являются пороком,

исключающим из разведения. Гладкошерстные таксы кабаньего окраса или цвета сухой листвы нежелательны, им не может быть поставлена оценка «хорошо».

Белые таксы с обширными пятнами уже сейчас передают нам привет из страны неограниченных возможностей.

На бежевых и карамельных такс можно полюбоваться в Англии!

Внимание: такса может быть покрашена! Такая обработка шерсти запрещена. В подобном случае такса удаляется с ринга без оценки. Судья обязан проинформировать о выявленном факте оргкомитет выставки и отобразить это в судебском отчете.

51.1. РАЗМЕРЫ

Стандартная такса: Обхват груди от 36 см. Верхний предел веса около 9 кг.

Миниатюрная такса: Обхват груди от 30 до 35 см, измеренный в возрасте не менее 15 месяцев.

Кроличья такса: Обхват груди до 30 см, измеренный в возрасте не менее 15 месяцев.

51.2А. КОММЕНТАРИЙ К РАЗМЕРАМ:

Правильное измерение осуществляется между локтем и туловищем. На заседании глав выставочных комиссий стран – членов WUT в 1996 году было принято решение, что при последующих измерениях разрешенный допуск может составлять 2 см. Если размеры больше разрешенного допуска, оценка «отлично» поставлена быть не может.

51.2Б. КОММЕНТАРИЙ К ВЕСУ:

У всех трех разновидностей по размеру желателен хороший костяк. Облегченные собаки с недостаточным костяком, конечно же, очень подвижны и активны, но очень часто они передают недостаток костяка по наследству. Таксы с излишне тяжелым строением недостаточно подвижны. При работе под землей объем тела препятствует продвижению вперед. Таксы с недостаточным или чрезмерным костяком и объемом не получают оценку «отлично».

Таксы, весящие более 10,0 кг, также не могут быть оценены на «отлично». Если есть предположение, что такса излишне тяжелая, то снижение оценки возможно только в абсолютно явных случаях или после взвешивания.

52.1. НЕДОСТАТКИ

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов должно рассматриваться как недостаток или порок в зависимости от степени выраженности.

– М 3 (третий моляр) не рассматривается при судействе. Отсутствие двух П 1 (первых премоляров) не наказывает. Отсутствие П 2 (второго премоляра) следует считать недостатком, если даже прогние зубы на месте (не считая М 3). Также является недостатком отклонение от правильного смыкания при ножницеобразном прикусе.

52.2. КОММЕНТАРИЙ:

В стандарте указано, что два отсутствующих П 1, а также отсутствие двух М 3 не являются недостатком. При оценке экстерьера они не играют никакой роли. Однако при расстановке в ринге этот фактор может быть принят в расчет. В первую очередь речь здесь идет о зубах, практически не

имеющих значения для прикуса таксы. Тем не менее мы предупреждаем всех заводчиков! Отсутствие зубов передается по наследству, и у следующего поколения, возможно, будет отсутствовать какой-либо более важный зуб, и данную линию разведения уже не получится проследить. Заводчик поступает правильно, если он взвешивает и сравнивает недостатки, связанные с потерей зубов, с возможными преимуществами в других характеристиках своей таксы. Прямой прикус иногда допускается, но он ясно и четко описан как недостаток. Высшая оценка в данном случае «очень хорошо».

Настоящие комментарии не в состоянии учесть все возможные случаи. Но они являются попыткой более подробно познакомить любителей породы с миром такс, с желаемой идеальной таксой и с возможными недостатками в соответствии со стандартом FCI.

53.1. Пороки (серьезные недостатки)

- Хилое тело, вздернутое на ногах или свисающее до земли.
- Отсутствие других зубов, не указанных в разделах «Недостатки» или «Дисквалифицирующие пороки».
- Полностью или частично голубые глаза при любом окрасе, кроме мраморного.
- Туловище, висящее между плечами.
- Провисшая спина, горбатая (карпообразная) спина.
- Слабая поясница.
- Высокозадость (круп выше холки).
- Грудь слишком хилая.
- Борзообразный подрыв.
- Плохие углы передних и задних конечностей.
- Узкая задняя часть, недостаток мускулатуры.
- Коровина, богообразный постав.
- Лапы, явно повернутые внутрь или наружу.
- Распушенные лапы.
- Движения тяжеловесные, неуклюжие, вперевалку.

53.2. КОММЕНТАРИЙ:

Указанные в п. 53.1 «серьезные недостатки» могут быть выражены у таксы в большей или меньшей степени. В принципе все эти недостатки влекут за собой оценку «удовлетворительно». Если есть небольшой намек на недостаток, это не должно вести к сильному снижению оценки. Большое количество легких недостатков суммируется и при выставлении оценки экстерьера может привести к соответствующей низкой оценке. Особое внимание следует уделить фразе «отсутствие других зубов, не указанных в разделах “Недостатки” или “Дисквалифицирующие пороки”».

Данный текст приведен здесь в качестве дополнительного подтверждения для не перечисленных в стандарте недостатков прикуса. Серьезный недостаток прикуса, не указанный в стандарте, в любом случае ведет к дисквалификации. Основание: если уже один отсутствующий резец ведет к дисквалификации, то совершенно логично, что более важные недостатки прикуса или отсутствующие зубы должны оцениваться одинаково. Таксы с такими недостатками не должны допускаться в разведение (см. также п. 13.2Б).

ДЕФЕКТЫ ШЕРСТНОГО ПОКРОВА

54.1. ГЛАДКОШЕРСТНАЯ ТАКСА

- Шерсть слишком тонкая или редкая, залысины на ушах («кожаные уши»), прогие залысины.
- Шерсть герестур грубая и длинная.
- Хвост «щеткой».
- Хвост, частично или полностью лишенный шерсти.
- Черный окрас без каких-либо подпалин.

55.1. ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ ТАКСА

- Мягкая шерсть (не важно, длинная или короткая).
- Длинная шерсть, отстоящая от туловища во всех направлениях.
- Кургавая или волнистая шерсть.
- Мягкая шерсть на голове.
- Выраженный подвес на хвосте.
- Недостаточно развитая борода.
- Недостаточно развитый подшерсток.
- Короткая шерсть по гладкому типу.

56.1. ДЛИННОШЕРСТНАЯ ТАКСА

- Шерсть равной длины по всему туловищу.
- Волнистая или косматая шерсть.
- Отсутствие «флага» на хвосте.
- Недостаточно развитые огесы на ушах.
- Короткая шерсть по гладкому типу.
- Выраженный пробор на спине.
- Слишком длинная шерсть между пальцами.

54.2–56.2. КОММЕНТАРИЙ:

Комментарии к шерсти и окрасу см. в п. 42.2–50.2.

57.1. ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ

- Огень нервозный или агрессивный нрав.
- Недокус, перекус, перекус челюстей.
- Неправильное положение нижних клыков.
- Отсутствие одного или нескольких клыков; отсутствие одного или нескольких резцов.
- Отсутствие прогих премоляров или моляров; исключение: два первых премоляра, один второй премоляр без угета третьего моляра – см. в разделе «Недостатки».
- Грудь: короткая грудная клетка.
- Любой дефект хвоста.
- Огень разболтанные плечи.
- Козинец.
- Черный окрас без подпалин, белый окрас с подпалинами или без них.
- Прогие окрасы, не перечисленные в разделе «Окрас».

57.2. КОММЕНТАРИЙ:

Указанные в п. 57.1 пороки должны заканчиваться дисквалификацией таксы. В подобных случаях судья забирает родословные и передает их вместе с судебским отчетом в соответствующее отделение национального клуба такс.

58.1

Н.В. Кобели должны иметь два ярко выраженных, нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.

58.2. КОММЕНТАРИЙ:

Контроль семенников в мошонке в принципе не должен представлять трудности. Подходите к кобелю всегда спереди

и ни в коем случае не пытайтесь проводить контроль неожиданно для кобеля. Следствием может стать возможная недружелюбная реакция. Такое поведение кобеля не имеет ничего общего с агрессивностью или испугом, и виной ему исключительно некорректное поведение проверяющего.

Монорхизм – патологическое застревание одного семенника в брюшной полости или в паховом канале. При монорхизме речь идет не об отсутствии семенников, а о том, что семенники не нашли дорогу в мошонку.

«Плавающие» семенники встречаются часто. При этом семенник вследствие различных причин может вернуться на непродолжительное время (несколько минут) в паховый канал, а потом снова занять свое обычное место.

Для некоторых пород предписано, чтобы семенники располагались в мошонке рядом друг с другом. Однако есть очень много кобелей, у которых семенники расположены друг над другом. Для кобелей такс только одна вещь имеет значение: два нормально развитых семенника должны присутствовать в мошонке и быть осязаемыми. В противном случае у кобеля имеется порок, исключающий его из разведения, что влечет за собой дисквалификацию.

О пороке семенников судья обязан проинформировать руководителя национального племенного сектора (см. п. 57.2) и отобразить непригодность к разведению с приложением короткого описания порока семенников.

Владельцам сук рекомендуется не оставлять кобелей с отсутствующими семенниками в одном помещении с текущими суками. Следствием могут стать нежелательные сюрпризы.

НЕДОСТАТКИ И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ

Пояснения к оценкам экстерьера FCI

(«Рекомендации для судей» VDH; см. также Правила проведения выставок в системе FCI, п. 19, одобрено 23–24 июня 1986 года в Иерусалиме)

59.1

«Отлично» может получить только собака, наиболее приближенная к идеальному стандарту породы, которая показывается в великолепной форме, излучает гармоничность и уравновешенность, собака высокого класса с превосходным умением держать себя. В сравнении с преобладающими положительными характеристиками данной собаки мелкие недочеты могут быть забыты, но собака должна обладать типичными особенностями своего пола.

60.1

«Очень хорошо» может получить только собака, обладающая типичными особенностями своей породы, имеющая уравновешенные пропорции и находящаяся в хорошей форме. У нее можно увидеть некоторые простительные недостатки, но не морфологического характера. Данная оценка может быть поставлена только классной собаке.

61.1

«Хорошо» получает собака, обладающая основными особенностями своей породы, но имеющая недостатки, при условии, что данные недостатки нельзя скрыть.

62.1

«Удовлетворительно» получает собака, которая в достаточной мере соответствует своему породному типу, но не

обладает общеизвестными особенностями породы или физическая форма которой оставляет желать лучшего.

63.1

Дисквалификацию получает собака, не соответствующая предписываемому стандартом породы типу, показывающая однозначно непородное поведение или агрессивная, имеющая дефект семенников, серьезные дефекты зубов или челюстную аномалию, дефекты окраса и / или шерстного покрова или признаки альбинизма. Эта оценка дается собаке, которая соответствует отдельному отличительному признаку породы в настолько малой степени, что это может негативно сказаться на ее здоровье. Такая оценка должна быть дана также той собаке, которая в соответствии с действующим стандартом породы имеет серьезные или дисквалифицирующие (исключающие из разведения. – *Red.*) дефекты.

64.1

Без оценки остаются собаки, которые не могут получить ни одну из вышеуказанных оценок. Например, если собака не ходит, постоянно прыгает на ведущего или тянет по рингу, что делает невозможным проверку ее конечностей и движений. Или если у показываемой собаки присутствуют следы вмешательства или лечения, которые означают попытку ввести судью в заблуждение. То же самое относится к случаям, когда судьи имеют обоснованное подозрение, что собака была подвергнута оперативному вмешательству, которое вводит их в заблуждение относительно изначальной характеристики собаки (например, коррекция век, ушей, хвоста), или если судья определяет какую-либо характеристику собаки как сомнительную. Причину экспертизы без оценки необходимо указать в судебском отчете.

Недостатки,

ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОЦЕНКУ «ОТЛИЧНО»

65.1. Внешний вид, тип и голова

- Слегка отличающийся от требуемого идеального представления внешний вид.
- Соотношение длины тела: высота в холке от 1 к 2 и выше.
- Слишком большое или маленькое расстояние от пола.
- Боязливое или агрессивное поведение.
- Грубая неблагородная голова.
- Слишком широкий или слишком узкий череп.
- Слишком выступающее основание черепа.
- Слишком острая морда.
- Слабые челюсти.
- Отсутствие одного П 2 (два М 3 не учитываются).
- Прямой прикус или неустойчивое смыкание прямого прикуса.
- Желтоватый, светлый, пронзительный цвет глаз.
- Открытые уши.
- Другие недостатки ушей.

66.1. Линия верха и низа

- Слишком короткая шея.
- Слишком длинная шея.
- Провал за холкой.
- Слегка куполящаяся спина.

- Слегка провисшая спина.
- Нестабильная линия верха в движении.
- Изгиб позвоночника над поясницей.
- Скошенный круп.
- Отсутствие кля.
- Недостаточная выпуклость ребер.
- Бочкообразная выпуклость ребер.
- Серповидный хвост.
- Слишком высоко или слишком низко посаженный хвост.
- Слишком «веселый» хвост.

67.1. ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ В СТОЙКЕ

- Недостаточный костяк.
- Слишком короткое плечо.
- Недостаточные углы передних конечностей.
- Разболтанные плечи.
- Размет или бочкообразный постав передних конечностей.
- Мягкокостные передние конечности, мало согнутые назад или вовнутрь.
- Недостаточные углы задних конечностей.
- Вздернутая линия верха.
- Излишний вес.
- Бочкообразный постав.
- Коровина.
- Недостаточный размах задних конечностей.
- Размет или бочкообразный постав задних конечностей.

68.1. В ДВИЖЕНИИ

- Коротковатый шаг.
- Сближенные или сильно расставленные передние конечности.
- Прерывистый, танцующий шаг.
- Парадная рысь (вытянутые, высоко поднятые передние конечности).
- Разболтанное плечо.
- Загребаящие, бочкообразные движения или размет.
- Недостаточный толчок задних конечностей.
- Недостаточный размах задних конечностей.
- Бочкообразный постав или размет задних конечностей.
- Бочкообразный постав или коровина задних конечностей.
- Разболтанные движения задних конечностей.
- Описанные в п. 66.1 (в стойке) недостатки линии верха (спины).

69.1. КОЖА

- Образование складок.

70.1. ШЕРСТЬ И ОКРАС

- Слишком тонкая гладкая шерсть.
- Недостаточно густая шерсть.
- Ослабленная пигментация у одноцветных рыжих такс.
- Недостаточный или избыточный подпал, зачерненный подпал у черно-подпалых такс.
- Большие пятна, большие светлые и маленькие белые пятна у мраморных такс.
- Ослабленный пигмент у кабаньих жесткошерстных такс и жесткошерстных такс цвета опавшей листвы.
- Слишком короткая или слишком мягкая шерсть у жесткошерстных такс.
- Слишком короткая шерсть или шерсть одной длины у длинношерстных такс.

- Слишком обильная, перегруженная или с пробором на спине шерсть у длинношерстных такс.
- Волнистая или лохматая шерсть у длинношерстных такс.

71.1. РАЗМЕР И ВЕС

- Превышение разрешенного допуска более 2 см у ОГ миниатюрных такс при дополнительном измерении.
- Таксы весом более 10 кг.

Недостатки, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОЦЕНКУ «ОЧЕНЬ ХОРОШО»

(такие таксы не могут быть допущены в разведение)

72.1

- Сильно отличающийся от требуемого идеального представления внешний вид.
- Кобели в сучьих ладах.
- Суки в кобелиных ладах.
- Боязливость или агрессивность.
- Скошенная «рампа» посередине черепа.
- Круглый череп.
- Круглые, выпуклые глаза.
- Маленькие и узкие глаза.
- Серьезные недостатки ушей.
- Сильный провал за холкой.
- Выраженная нестабильная линия верха в движении.
- Мягкокостные, выгнутые назад или вовнутрь передние конечности.
- Размет лап.
- «Заячьи лапы».

73.1. ШЕРСТЬ И ОКРАС

- Лысые уши и хвост.
- Чересчур грубая и обильная, отстоящая от туловища мягкая шерсть у жесткошерстных такс.

Недостатки, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОЦЕНКУ «ХОРОШО»

(такие таксы не могут быть допущены в разведение)

74.1

- Нетипичный внешний вид.
- Дисбаланс в пропорциях.
- Тяжелый грубый тип строения.
- Слабое, высоконогое или волочащееся по полу существо.
- Голова, висющаяся на плечах.
- Сильно наклонная спина.
- Карпообразный верх.
- Слабый поясничный отдел.
- Борзообразный подрыв.
- Излишне загруженная собака (круп значительно выше холки).
- Слишком слабая грудная клетка.
- Плохие углы передних и / или задних конечностей.
- Сильное сближение пястных суставов.
- Сильно вывернутые наружу или повернутые внутрь лапы (размет / «бочка»).
- Узкие задние конечности практически без мускулатуры.
- Сильно выраженная коровина.
- Сильно выраженная бочка.
- Тяжелая беспомощная вихляющая походка.

– Голубые («стеклянные») глаза у всех такс, кроме пятнистых.

75.1. ШЕРСТЬ И ОКРАС

- Экстремально мягкая шерсть у жесткошерстных такс.
- Отстоящая во все стороны от туловища избыточная мягкая шерсть у жесткошерстных такс.
- Оставшиеся гладкошерстными жесткошерстные таксы без бороды и бровей.

Примечание:

Стриженные жесткошерстные таксы или длинношерстные таксы со стриженной шеей удаляются с ринга без оценки.

Дисквалификация

(сюда относятся все пороки, указанные в главе «Дисквалифицирующие пороки»)

76.1

- Очень боязливый или агрессивный нрав (поведение).
- Недокус, перекус и перекус.
- Неправильное положение нижних клыков.
- Отсутствие одного или более клыков (Canini).
- Отсутствие одного или более резцов (Incisivi).
- Отсутствие премоляров или моляров, кроме двух П 1 или одного П 2 без учета М 3 (как описано в главе «Недостатки»).
- Прочие дефекты зубов, кроме описанных в главах «Недостатки» и «Дисквалифицирующие пороки».
- Короткая грудная клетка.
- Все дефекты хвоста.
- Очень свободные плечи.
- Козинец.
- Черный окрас без подпалов.
- Белый окрас с или без подпалов.
- Прочие окрасы, кроме указанных в главе «Окрасы».
- Гладкошерстные таксы кабаньего окраса или окраса опавшей листвы.
- Обширные белые пятна у всех окрасов.
- Крипторхизм.
- Энтропия, эктропия.

Прочие выявленные путем медицинских исследований негативные факторы, которые могут передаваться по наследству, например:

- Врожденные дефекты зрения и слуха.
- Эпилептические припадки.
- Врожденные наследственные сердечные заболевания.
- Выпадение коленной чашечки (Patella-Luxation).
- Паралич.

При возникновении подозрений необходимо предоставить заключение врача и / или рентгеновские снимки.

77.1. ТРАВМЫ

При наличии излеченных травм челюсти, хвоста или других частей тела (за исключением удаления семенников), которые были получены вследствие несчастных случаев и которые могут негативно сказаться на оценке экстерьера и / или на движениях собаки, необходимо предоставить заключение врача. Данное заключение должно быть выдано лечащим врачом на момент лечения травмы. Заключения, выданные или предоставленные постфактум, не рассматриваются!

78.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ЗУБОВ И ПРИКУСЕ (ФОРМУЛЯР СОСТОЯНИЯ ЗУБОВ)

Национальному клубу такс рекомендуется выдавать владельцам такс заключение, в котором отражается состояние зубов и прикуса в возрасте не ранее 12 месяцев. Подобное заключение должно выдаваться двумя признаваемыми земельным объединением персонами. Формуляр состояния зубов позволит оставить таксу в разведении в случае возможной последующей потери зубов (например, в драке, на охоте или вследствие несчастного случая), а также будет считаться подтверждающим документов в случае образования возрастного прямого прикуса у собак в возрасте старше четырех лет.

79.1. ПЕРЕВОДЫ

В случае разночтений в переведенных на другие языки стандартах и комментариях действительным считается текст на немецком языке.

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ:

Данный комментарий одобрен на заседании WUT 10 августа 2001 года в S-503 05 Boras (Швеция).

Он является справочником для заводчиков и судей в системе FCI.

© Welt Union Teckel, 2001

*Перевод Натальи Данилиной-Маркс
(использован текст Стандарта FCI № 148
в переводе Эльвиры Романенковой)*